Grolleau

Vass2R14s446-450





Collection Vassal-Montpellier

297Mtp14

~~4-16-A1~~

Corbesse : Grolleau

2 Rg 14s 446 450

4 - 16 - A 1

Corbesse = grolleau








01
V4



DESIGNATION Corbesse = Grolleau
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A SOU~~CHE~~ 1
Vigueur : 2
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 2.9.68 (+3)
Pourriture 0
Pédoncule : L - M - (C) -
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - (P) 10 : L - (M) - C -
BAIE : TG - G - (M) 17x17 - P -
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl.- fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.
CHARGE :

s 1 3
s 2 3
s 3 0 avec (pépins) - apyrène
s 4 9 jus : (inc.) - coloré
s 5 0

DESIGNATION Corbesse = Grolleau
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 2
PORT : (érig) - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison : 12.8.69
Date de Maturité : 10.9.69 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 10 : L - (M) - C
BAIE : TG - G - (M) 14x14 - P
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 1 2
s 2 10 avec (pépins) - apyrène
s 3 0
s 4 7 JUS : (inc.) - coloré
s 5 4

DESIGNATION Corbesse = grolleau
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A souche 1

Vigueur : 2,5
PORT : érig - (½ érig) - couché.
Pédoncule : L - M - (C).
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 29-7-70
Date de Maturité : 1.9.70 X +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - (M) - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
disc. - (sph). - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 5
s2 7 avec (pépins) - apyrène.
s3 8 JUS : (inc.) - coloré.
s4 7
s5 8

Année / 1968

Emplacement 4.16 A1 Désignation Corbesse = Grolleau

	Nombre total	DATES					
		16.3	21.3				
1	3	0	2				
2	2	1	2				
3	2	0	1				
4	2	0	1				
5	2	0	0				

Dle 21-3-68 – 3

Année / 1969

Emplacement 4.16 A1 Désignation Corbesse = grolleau

	Nombre total	DATES					
		24 3	27.3				
1	2	1	1				
2	4	3	3				
3	f						
4	6	2	4				
5	2	1	1				

Dle 27.3.69

+4

Année : 1970

Emplacement ....4.15.A.1......... Désignation Corbesse = Grolleau

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23. 3	27.3				
1	2	0	1 x				
2	4	0	1				
3	6						
4	4	2 ~~3~~	3 x				
5	4	0	2 x				

D le 27-3-70 0

4.16A1a.2

Désignation :
Emplacement : Corbesse = Grolleau

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - lég! cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - 3e en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - jaune entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation : Corbesse = Grolleau

Emplacement : 4.16A1 a.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. (légt)

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. (4e parfois)

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Corbesse = Grolleau

Désignation :

Emplacement : 4.16A1.A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4) à la base

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Calvo 69

Corbesse = Grolleau

Désignation :

Emplacement : 4.16A1 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétcux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétcux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétcux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - à en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) ou - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) légt entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) ou - partiellement rouge (3) très légt - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétcux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : h. 16 - A1

Désignation : Corbesse = Grolleau

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) [13] - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) [17] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) légt. - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : ....Corbesse : Grolleau....................

EMPLACEMENT : ....H. 16. A 1.......... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8........ cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0297.14 Désignation : Corbesse=Grolleau

Origine :

Emplacement : 4 16 A1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - ~~3~~. ¥
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - ~~3~~.
17 - Dents : Méd/B .... ~~1~~ - (2)(2) 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... ~~1~~ - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 69